

CATÁLOGO

DE PRODUTOS



ÍNDICE

Gradil

Gradil G4

Gradil G5

Gradil G12

Fixador

Tubo com Base Galvanizado

Tubo com Base Pintado

Tubo para Chumbar Galvanizado

Tubo para Chumbar Pintado

Tela Soldada

Titan

Morada Open

Morada

Morada Leve

Multy Uso

Multy Leve

Fortinet PVC

Multy Max

Fachanet

Tela Hexagonal

Mangueirão

Mangueirão Leve

Galinheiro

Pinteiro

Viveiro

Cerca Pronta

Campeira Ovinos

Campeira Boi

Fênix

Simples Torção

Alabrado Galvanizado

Alambrado PVC

Arame

Arame Ovalado

Arame Farpado

Outros

Trama Fácil

Catraca de Arame

Concertina

GRADIS

Os Gradis Insul são uma solução prática, acessível e inteligente para fechamentos que necessitem maior segurança sem abrir mão de uma estética diferenciada.

GRADIL



GRADIL INSUL G4

Fio: 3,80mm galvanizado a fogo (70g a 80g/m² de zinco)

Malha: 5x20cm


Alturas: 1,03 / 1,53 / 2,03 / 2,43m

Comprimento: padrão do painel 2,50m



ALTURA	CURVAS	PESO	CÓDIGO
1,03m	2	6,6kg	GR1040G
1,53m	3	9,6kg	GR1540G
2,03m	4	13,0kg	GR2040G
2,43m	4	15,8kg	GR2540G

GRADIL



GRADIL INSUL G4

PINTADO

Fio: 4,00mm pintado (3,80mm galvanizado a fogo - 70g a 80g/m² de zinco)

Malha: 5x20cm

Alturas: 1,03 / 1,53 / 2,03 / 2,43m

Comprimento: padrão do painel 2,50m

Cores:  Preto RAL 9005  Branco RAL 9003  Cinza RAL 7040  Verde RAL 6005  Azul RAL 5010  Amarelo RAL 1021



ALTURA	CURVAS	PESO	CÓDIGO
1,03m	2	7,2kg	GR1040P
1,53m	3	10,5kg	GR1540P
2,03m	4	14,2kg	GR2040P
2,43m	4	16,9kg	GR2540P

GRADIL



GRADIL INSUL G5

Fio: 4,52mm galvanizado a fogo (70g a 80g/m² de zinco)

Malha: 5x20cm

Alturas: 1,03 / 1,53 / 2,03 / 2,43m

Comprimento: padrão do painel 2,50m



ALTURA	CURVAS	PESO	CÓDIGO
1,03m	2	8,90kg	GRF1045G
1,53m	3	13,20kg	GRF1545G
2,03m	4	16,50kg	GRF2045G
2,43m	4	21,60kg	GRF2545G

GRADIL



GRADIL INSUL G5

PINTADO


Fio: 4,80mm pintado (4,52mm galvanizado a fogo - 70g a 80g/m² de zinco)
Fio: 5,00mm sob encomenda (pintura dupla)
Malha: 5x20cm
Alturas: 1,03 / 1,53 / 2,03 / 2,43m
Comprimento 2,50m

Cores:  Preto RAL 9005  Branco RAL 9003  Cinza RAL 7040  Verde RAL 6005  Azul RAL 5010  Amarelo RAL 1021



ALTURA	CURVAS	PESO	CÓDIGO
1,03m	2	8,90kg	GRFP1045
1,53m	3	13,20kg	GRFP1545
2,03m	4	16,50kg	GRFP2045
2,43m	4	21,30kg	GRFP2545

GRADIL



GRADIL INSUL G12

Fio: 4,00mm pintado (3,80mm galvanizado a fogo - 70g a 80g/m² de zinco)
Malha: 2,5x20cm / 2,0x20cm (sob encomenda)
Alturas: 1,03 / 1,53 / 2,03m
Comprimento: 2,50m

Cores:  Preto RAL 9005  Amarelo RAL 1021



ALTURA	CURVAS	PESO	CÓDIGO
1,03m	2	10kg	GRNR1210
1,53m	3	15kg	GRNR1215
2,03m	4	20kg	GRNR1220

GRADIL



FIXADOR DE GRADIL

Fixador de Nylon com parafuso auto brocante
Resistência de até 200kg (cada)

Cores:  Preto RAL 9005  Branco RAL 9003  Cinza RAL 7040  Verde RAL 6005  Azul RAL 5010  Amarelo RAL 1021




COR	CÓDIGO	COR	CÓDIGO
Amarelo	FC.1	Preto	FC.6
Azul	FC.2	Verde	FC.8
Branco	FC.3	Cinza	FC.11



TUPO COM BASE

Tubo com base galvanizado a fogo Z100 c/ tampa plástica
Dimensões: 40x60mm
Espessura: 1,25mm
Alturas: 1,08 / 1,58 / 2,08 / 2,48m

*Sugestão de uso com Parabolt 3/8" x 3.3/4"



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,08m	3,30kg	TPGB108
1,58m	4,30kg	TPGB158
2,08m	5,30kg	TPGB208
2,48m	6,60kg	TPGB248

GRADIL



TUPO COM BASE PINTADO

Tubo com base galvanizado a fogo Z100 c/ tampa plástica

Dimensões: 40x60mm

Espessura: 1,40mm

Alturas: 1,08 / 1,58 / 2,08 / 2,48m

Cores:  Preto RAL 9005  Branco RAL 9003  Cinza RAL 7040  Verde RAL 6005  Azul RAL 5010  Amarelo RAL 1021

*Sugestão de uso com Parabolt 3/8" x 3.3/4"



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,08m	3,50kg	TPGBP108
1,58m	4,80kg	TPGBP158
2,08m	5,80kg	TPGBP208
2,48m	6,90kg	TPGBP248



TUPO P/ CHUMBAR

Tubo reto galvanizado a fogo Z100 c/ tampa plástica

Dimensões: 40x60mm

Espessura: 1,25mm

Alturas: 1,50 / 2,00 / 2,60 / 3,00m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,50m	2,88kg	TPG150
2,00m	3,84kg	TPG200
2,60m	4,99kg	TPG260
3,00m	5,76kg	TPG300

GRADIL



TUPO P/ CHUMBAR

PINTADO

Tubo reto galvanizado a fogo Z100 c/ tampa plástica
Dimensões: 40x60mm
Espessura: 1,40mm
Alturas: 1,50 / 2,00 / 2,60 / 3,00m

Cores:  Preto RAL 9005  Branco RAL 9003  Cinza RAL 7040  Verde RAL 6005  Azul RAL 5010  Amarelo RAL 1021



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,50m	2,96kg	TPGP108
2,00m	3,95kg	TPGP158
2,60m	5,05kg	TPGP208
3,00m	5,85kg	TPGP308

TELAS SOLDADAS

As Telas Soldadas são uma solução prática, acessível e inteligente para fechamentos que necessitem maior segurança sem abrir mão de praticidade e um ótimo custo-benefício.

TELA SOLDADA



TITAN

Fio: 2,50mm galvanizado a fogo

Malha: 5x15cm

Comprimento: 25m

Alturas: 1,02 / 1,22 / 1,52 / 1,82 / 2,02m

*Única tela com pontas nas extremidades



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,02m	26,00kg	SDT1025
1,22m	31,20kg	SDT1225
1,52m	39,00kg	SDT1525
1,82m	46,80kg	SDT1825
2,02m	52,00kg	SDT2025

TELA SOLDADA



MORADA OPEN

Fio: 2,30mm galvanizado a fogo

Malha: 6,5x15cm

Comprimento: 25m

Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	18,50kg	SDO1025
1,20m	22,20kg	SDO1225
1,50m	27,75kg	SDO1525
1,80m	33,33kg	SDO1825
2,00m	37,00kg	SDO2025

TELA SOLDADA



MORADA

Fio: 2,30mm galvanizado a fogo

Malha: 5x15cm

Comprimento: 25m

Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	22,00kg	SD1025
1,20m	26,40kg	SD1225
1,50m	33,00kg	SD1525
1,80m	39,60kg	SD1825
2,00m	44,00kg	SD2025

TELA SOLDADA



MORADA LEVE

Fio: 1,90mm galvanizado a fogo

Malha: 5x10cm

Comprimento: 25m

Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	16,40kg	SDL1025
1,20m	19,68kg	SDL1225
1,50m	24,60kg	SDL1525
1,80m	29,54kg	SDL1825
2,00m	32,80 Kg	SDL2025

TELA SOLDADA



MULTY USO

Fio: 1,65mm galvanizado a fogo
Malha: 5x5cm
Comprimento: 25m
Alturas: 0,50 / 1,00 / 1,20 / 1,50m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
0,50m	8,35kg	MYL0525
1,00m	16,75kg	MYL1025
1,20m	20,10kg	MYL1225
1,50m	25,12kg	MYL1525

TELA SOLDADA



MULTY LEVE

Fio: 1,65mm galvanizado
Malha: 5x10cm
Comprimento: 25m
Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	13kg	MYLV1025
1,20m	15kg	MYLV1225
1,50m	19,5kg	MYLV1525

TELA SOLDADA



FORTINET

Fio: 2,50mm revestido em PVC

Malha: 5x10cm

Comprimento: 25m

Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	20,80kg	BF1025
1,20m	25,00kg	BF1225
1,50m	31,20kg	BF1525
1,80m	37,80kg	BF1825
2,00m	42,60kg	BF2025

TELA SOLDADA



MULTY MAX

SERRALHERIA

Fio: BWG 12 (2,76mm) galvanizado a fogo
Malha: 5x5cm
Comprimento: 15m
Alturas: 1,00 / 1,50m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	30kg	MM121015
1,50m	45kg	MM121515

TELA SOLDADA



FACHANET

Fio: BWG 18 (1,24mm) galvanizado a fogo
Malha: 1" (2,5x2,5cm)
Comprimento: 25m
Alturas: 0,50 / 1,00m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
0,50m	10,60kg	FN0525
1,00m	21,20kg	FN1025



TELAS HEXAGONAIS

As Telas Hexagonais são excelentes para cercamentos rurais em geral, como proteção de hortas, cercamentos para animais de pequeno porte e divisórias de áreas.

TELA HEXAGONAL



MANGUEIRÃO FORTAÇO

Fio: BWG 16 (1,65mm) galvanizado a fogo

Malha: 3" (7,6cm)

Comprimento: 50m

Alturas: 0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
0,60m	14,40kg	MG0650
0,80m	19,20kg	MG0850
1,00m	24,00kg	MG1050
1,20m	28,80kg	MG1250
1,50m	36,00kg	MG1550
1,80m	43,20kg	MG1850

TELA HEXAGONAL



MANGUEIRÃO


LEVE

Fio: BWG 18 (1,24mm) galvanizado a fogo
Malha: 3" (7,6cm)
Comprimento: 50m
Alturas: 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
0,80m	11,20kg	MGL0850
1,00m	14,00kg	MGL1050
1,20m	16,80kg	MGL1250
1,50m	21,00kg	MGL1550

TELA HEXAGONAL



GALINHEIRO

Fio: BWG 18 (1,24mm) galvanizado a fogo
Malha: 2" (5cm)
Comprimento: 50m
Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	21,90kg	GL1050
1,20m	26,20kg	GL1250
1,50m	32,25kg	GL1550
1,80m	39,00kg	GL1850

TELA HEXAGONAL



PINTEIRO

Fio: BWG 22 (0,71mm) galvanizado a fogo
Malha: 1" (2,5cm)
Comprimento: 50m
Alturas: 1,00 / 1,20 / 1,50m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,00m	14,40kg	PIN1050
1,20m	17,40kg	PIN1250
1,50m	21,75kg	PIN1550

TELA HEXAGONAL



VIVEIRO

Fio: BWG 24 (0,56mm) galvanizado a fogo
Malha: 1/2" (1,25cm)
Comprimento: 50m
Alturas: 0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
0,60m	9,30kg	VIV0650
0,80m	12,40kg	VIV0850
1,00m	15,50kg	VIV1050
1,20m	18,40kg	VIV1250
1,50m	23,25kg	VIV1550

CERCAS PRONTAS

As Cercas Prontas proporcionam agilidade, praticidade e alta qualidade para cercamentos rurais em geral, principalmente na divisão de grandes áreas, proteção de lavouras e criação de animais de médio porte.

CERCA PRONTA



CAMPEIRA OVINOS

CERCA PRONTA

Fio: 2,30mm e 2,10mm

Malha: 60cm (malha 10x20cm) / acima de 60cm (malha 20x20cm)

Comprimento: 50m

Alturas: 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,40m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
0,80m	19,60kg	CP0850
1,00m	23,00kg	CP1050
1,20m	26,40kg	CP1250
1,40m	29,80kg	CP1450

CERCA PRONTA



CAMPEIRA BOI

CERCA PRONTA

Fio: 2,50mm (aço reforçado 600Kgf) / 2,30mm

Malha: 25x30cm

Comprimento: 50m

Alturas: 1,25m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,25m	20,40kg	CPB

CERCA PRONTA



FÊNIX CERCA PRONTA

Fio: 2,50mm (camada pesada de Zinco + Alumínio) de 700Kgf nas linhas e 500Kgf nas varetas verticais

Malha: 12x22cm na base / 17x22cm no topo

Comprimento: 50m

Alturas: 1,40m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,40m	35kg	IXFENCE50

ALAMBRADOS SIMPLES

As cercas de alambrado Simples Torção são ideais para cercamentos que exijam maior resistência a impactos constantes, como quadras esportivas e praças públicas.

ALAMBRADO SIMPLES



ALAMBRADO

GALVANIZADO A FOGO

Fio:

BWG 16 (1,65mm) / BWG 14 (2,10mm)

BWG 12 (2,77mm) / BWG 10 (3,40mm)

Malha: 4,0 / 5,0 / 6,3 / 7,6cm

Comprimento: 20 / 25m

Altura: De 1,00 até 4,00m



ALAMBRADO SIMPLES



ALAMBRADO

GALVANIZADO A FOGO + PVC

Fio:

BWG 16 (2,10mm) / BWG 14 (2,80mm)
BWG 12 (3,80mm)

Malha: 4,0 / 5,0 / 6,3 / 7,6cm

Comprimento: 20 / 25m

Altura: De 1,00 até 4,00m

Cores: Verde / Azul / Cinza





ARAMES PARA CERCAS

As cercas de arame liso e farpado são tradicionais no meio rural, e para algumas aplicações elas acabam sendo a melhor opção.

ARAME



OVALADO DE AÇO

Arame galvanizado a fogo
14x16 (2,2 x 2,7mm) / 600kgf
Comprimentos: 500 e 1250m

17x15 (2,4 x 3,0mm) / 700kgf
Comprimentos: 500 e 1000m



TIPO	PESO	CÓDIGO
14x16 / 500m	18,28kg	OVAL500
14x16 / 1250m	45,7kg	OVAL1250
17x15 / 500m	22,5kg	OVAL500F
17x15 / 1000m	45kg	OVAL1000

ARAME



FARPADO

Fio: 1,60mm galvanizado a fogo (60g/m²)

Classe: 250kgf

Comprimento: 100, 250 e 500m

Espaçamentos das farpas: 125mm



COMPRIMENTO	PESO	CÓDIGO
100m	4,4kg	GIR100
250m	11,0kg	GIR250
500m	22,4kg	GIR500



ACESSÓRIOS PARA CERCAS

Os acessórios para cercas estão disponíveis para oferecer maior qualidade na instalação de cercas de arame, tanto para áreas rurais quanto residenciais.

OUTROS




TRAMA FÁCIL

Trama Plástica com proteção UV
Aplicação: Cercas de 4, 5 e 7 fios
Encaixe: Arames Ovalados 16x14 (2,20x2,70mm) e
17x15 (2,40x3,00mm)
Altura: 1,10m



ALTURA	PESO	CÓDIGO
1,10m	280gr	TRF110

OUTROS



CATRACA DE ARAME

Esticador de arame galvanizado

Micro: Ovalado 16x14 / Enrola até 3m de arame

Dimensões: 75 x 57 x 26mm / Parede 2,5mm

T7: Ovalado 17x15 / Enrola até 3,5m de arame

Dimensões: 94 x 81 x 31mm / Parede 3mm



TIPO	PESO	CÓDIGO
Micro	160gr	CTRC
T7	284gr	CTRCT7

OUTROS



CONCERTINA

SIMPLES

Fio: 2,50mm + chapa 0,43mm galvanizados

Lâmina: 56 x 22 x 22mm

Comprimento: 10m

Alturas: 30 e 45cm



ALTURAS	PESO	CÓDIGO
30cm	4,8kg	CC30N
45cm	6,20kg	CC45N



Insul Arames e Telas

Rodovia Taufik Germano, nº 5150
Cachoeira do Sul - RS
(51) 3724 0808 / (51) 99999 8386

  @insultelas  /InsulBrasil

www.insulbrasil.com